


**ALTIS ECOBOOST 3 ELEKTROMOS TERMOSZTÁTTAL****Bevezetés**

Az 1968-ban alapított Atlantic elismert, fűtési rendszerekre, termikus komfortra és energia-megtakarításra specializálódott francia márka. Ma több mint 40 év alatt megszerzett szakértelmet és innovációt bocsátunk rendelkezésére az új ALTIS ECOBOOST 3 termékkel. Reméljük, hogy a termék minden igényének megfelel, és köszönjük az Atlantic választásával irántunk tanúsított bizalmát. Minden megoldásunkat megtalálja a következő weboldalon: [www.atlantic-comfort.com](http://www.atlantic-comfort.com).

**Beszerezés**

Kérjük, nézzon utána a termék adattábláján, valamint a termék útmutatójának 1/2 részében; Referencia U0621980: Az Ön modellje mobil változatban és fali változatban is telepíthető.

**MŰKÖDÉSI ELV**

A hőmérséklet növelése vagy csökkentése (7 °C-tól 30 °C-ig kizárólag Manuel (kézi) üzemmódban) anélkül, hogy érvényesítésre lenne szükség

- Navigálás a menükben;
- Érvényesítés;
- Kikapcsolás;
- Rendszeres, kioldás

**AZ ÜZEMMÓDOK LEÍRÁSA**

3 működési mód van felajánlva:

**MANUEL (KÉZI)**

A készülék folyamatosan követi a beállított hőmérsékleti alapjelet.

**PROG**

A készülék a hét minden napjára beállított belső programot követi. A készülék bekapcsolásakor a következő tartományok kerülnek meghatározásra:

Hétfő, kedd, csütörtök és péntek, komfort 6–8 óráig és 18–22 óráig. Szerda komfort 6–8 óráig, 12–14 óráig és 18–22 óráig. Szombat és vasárnap, komfort 6–22 óráig. Módosíthatja ezeket a tartományokat és naponta 3 órátartományt adhat meg Comfort (Komfort) módban. A Comfort (Komfort) tartományokban a hőmérséklet beállítása a gombok  vagy  segítségével történik. A Comfort (Komfort) tartományokon kívül a hőmérsékleti alapjel az Eco hőmérséklet, amely a Temp. ECO (ECO hőmérs.) részben állítható be (lásd „A menü PROG módban” fejezet).

A készüléke fel van szerelve egy funkcióval, amely lehetővé teszi a készüléke számára, hogy előzetesen működtesse a fűtést, amikor a programozást használja. Ha beállítja a készüléke programozását, az előzetesen működteti a fűtést a felmelegedési időnek megfelelően, hogy a helyisége az Ön érkezésekor megfelelő hőmérsékletű legyen. Például: ha beállítja a programozást a komfort módra történő visszatéréssel 15 óra időpontban, a készülék ezt megelőzően bekapcsol, hogy előzetesen felfűtse a helyiséget (10 perc és 1 óra között).

**AUTO**

A készülék önállóan kezeli a COMFORT (Komfort) és ECO üzemmódok váltását attól függően, hogy jelen van-e valaki a helyiségben.

**KAPCSOLÓ**

A készülék házának hátoldalán egy Bekapcsolás/Leállítás kapcsoló található.

Ezt a kapcsolót kizárólag hosszan tartó leállítás esetén használja (a fűtési időszakon kívül). Állítsa a (készülék hátoldalán elhelyezkedő) kapcsolót  állásba a készülék feszültség alá helyezéséhez. A készülék feszültségmentesítése esetén a nap és az óra újbóli beállítására lehet szükség.

## ELSŐ ÜZEMBE HELYEZÉS

Válassza ki a nyelvet, majd a dátumot és az órát. Az első feszültség alá helyezéskor:

- A MANUEL (kézi) üzemmód ki van választva.
- a hőmérsékleti alapjel 20 °C-ra van beállítva.

## A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE/LEÁLLÍTÁSA

A készülék leállításához nyomja meg hosszan a gombot . Erősítse meg az „OFF” (Kikapcsolás) műveletet a gomb  megnyomásával. A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a gombot .

## A VEZÉRLŐELEM ZÁROLÁSA

A gyermekek által végzett műveletek elkerülése érdekében zárolhatja a készüléke vezérlőelemeit, hosszan megnyomva a gombot . Válassza ki a „Lock” (Zárolás) pontot  és érvényesítse a gombbal . Ugyanígy járjon el a vezérlőelemek kioldásánál, kiválasztva a „Unlock” (Kioldás) pontot .

## A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

**MANUEL (Kézi) módban:**


|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MANUEL<br><b>20.0°</b><br>19:30 | Növelje a gombbal  (max. 30 °C).<br>Csökkentse a gombbal  (min. 10 °C).<br>Csökkentse tovább 7 °C-ig (nem módosítható Fagymentesítési hőmérséklet) a gombbal  . |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PROG módban:**


|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROG<br><b>20.0°</b><br>19:30     | Ha a képernyő a PROG kijelzést jeleníti meg, Ön egy programozási tartományban van, Confort (Kömfort) módban.<br>Növelje a gombbal  (max. 30 °C).<br>Csökkentse a gombbal  (min. 10 °C). |
| PROG ECO<br><b>16.0°</b><br>19:30 | Ha a képernyő a PROG ECO kijelzést jeleníti meg, Ön egy programozási tartományban van, ECO módban. Az ECO tartomány hőmérsékletének módosításához lépjen a Temp. ECO (ECO hőmérséklet) menübe (lásd „A menü PROG módban” fejezet).                                                                                                                        |
| PROG<br><b>7.0°</b><br>19:30      | Ha beállított egy Hors Gel (Fagymentesítési) hőmérsékletet (7 °C), a programozási tartományra történő áttéréskor, ECO módban, a képernyő 6°.0 értéket jelenít meg (automatikus csökkentés 1 °C értékkel).                                                                                                                                                 |

Ha ECO programozási tartományban van, és átvált Confort (Kömfort) programozási tartományra, a Confort (Kömfort) módban előzőleg beállított hőmérséklet, vagy az első használat esetén a kézi módban beállított hőmérséklet jelenik meg.


## A menü MANUEL (Kézi) üzemmódban



## A menü PROG üzemmódban



## A menü AUTO üzemmódban



## A MODELLEK BEMUTATÁSA

## A RED IRÁNYELVNEK VALÓ MEGFELELŐSÉG NYILATKOZATA (Rádióberendezésekről szóló irányelv) 2014/53/EU (\*)

A Thermor ezúton kijelenti, hogy a lenti berendezés megfelel a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv alapvető előírásainak. A berendezés EU-megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege kérésre elérhető a vevőszolgálatnál is (a címet és telefonszámot lásd az útmutató végén).

**Megnevezés:** Radiátor BD1/Wi-Fi rádiófrekvenciás kártyával.

**Modellek:** Lásd a modell referenciaszámát a kézikönyv fejlécében.

**Jellemzők:**

**Az adó-vevő által használt frekvenciasávok:** WIFI 2,4 G: 2400 MHz - 2483,5 MHz.

**Max. jelerősség:** <20 dBm.

**2. osztályú rádióberendezés:** korlátozás nélkül forgalmazható és üzembe helyezhető. Hatótávolság: nyílt területen 100–300 méter, a használt berendezésektől függően (a hatótávolságot befolyásolhatják a beszerelési körülmények és az elektromágneses környezet).

**A rádióberendezésekről és az elektromágneses összeférhetőségről szóló szabványoknak való megfelelést a 0081. számú bejelentett szervezet ellenőrizte: LCIE France, Fontenay aux Roses.**


**CHG-BD1/Wi-Fi konvektor rádiófrekvenciás kártyával**

| Jellemző                            | Jelölés  | Érték | Mértékegység |
|-------------------------------------|----------|-------|--------------|
| <b>Hőteljesítmény</b>               |          |       |              |
| Névleges hőteljesítmény             | P névl.  | 1 - 2 | kW           |
| Minimális hőteljesítmény            | P min    | 0,0   | kW           |
| Folyamatos maximális hőteljesítmény | P max, c | 2     | kW           |
| <b>Kiegészítő áramfogyasztás</b>    |          |       |              |
| Maximális hőteljesítmény mellett    | Ár. max  | 0,000 | kW           |
| Minimális hőteljesítmény mellett    | Ár. min  | 0,000 | kW           |

|                                                                          |              |                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----|
| Készletléti üzemmódban                                                   | Ár. sb       | 0,29               | W  |
|                                                                          |              | 0,000              | kW |
| A hőteljesítmény / a helyiség hőmérsékletének szabályozási módja         |              |                    |    |
| Jellemző                                                                 | Mértékegység | További információ |    |
| A helyiség hőmérsékletének elektronikus szabályozása és heti programozás | igen         |                    |    |
| Egyéb szabályozási módok                                                 |              |                    |    |
| A helyiség hőmérsékletének szabályozása mozgásérzékelővel                | igen         |                    |    |
| A helyiség hőmérsékletének szabályozása ablaknyitás-érzékelővel          | nem          |                    |    |
| Távoli vezérlés                                                          | igen         |                    |    |
| Intelligens kapcsoláshabályozás                                          | igen         |                    |    |
| A működési idő korlátozása                                               | nem          |                    |    |
| Fekete gömbérzékelő                                                      | nem          |                    |    |

### EXPERT (Szakértő) menü

A készülék haladó funkcióinak eléréséhez nyomja le egyidejűleg a gombokat  és  , több mint 3 másodpercen keresztül.



ATL International  
 Tel.: (+33)146836001  
 58 avenue du Général Leclerc  
 92340 Bourg-la-Reine (FRANCIAORSZÁG)

## JÓTÁLLÁS

**ŐRIZZE MEG EZT A DOKUMENTUMOT!**

(Reklamáció esetén mutassa be)

- A garanciális időszak a beszereléstől vagy vásárlástól számított 2 év, illetve igazoló dokumentum hiányában a gyártási időtől számított 30 hónap.
- A garancia a hibásnak elismert alkatrészek cseréjére vagy biztosítására vonatkozik, kártérítés nélkül.
- A munkadíj, valamint a kiszállási és szállítási költség a felhasználót terheli.
- A nem megfelelő beszerelésből, a hatályos előírásoknak nem megfelelő elektromos hálózathoz, a nem rendeltetésszerű használatból vagy az útmutató figyelmen kívül hagyásából adódóan bekövetkező károkra a garancia nem vonatkozik.
- Ezt a dokumentumot kizárólag a forgalmazónál vagy a beszerelést végző személynél tett reklamáció esetén kell bemutatni a vásárlást igazoló számlával együtt.
- Az itt feltüntetett jótállási feltételek nem zárják ki a vásárló kártalanítását, valamint a rejtett hibákra vonatkozó jogi garanciát, melyek a francia Polgári Törvénykönyv 1641. és azt követő cikkei értelmében minden esetben érvényesek.
- A garancia érvényességének biztosítása érdekében forduljon a beszerelést végző szakemberhez vagy a viszonteladóhoz. Vagy forduljon vállalatunkhoz: ATL International: Tel.: (+33)146836001, 58 avenue du Général Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (FRANCIAORSZÁG)

|                        |  |
|------------------------|--|
| A készülék típusa      |  |
| Sorozatszám            |  |
| Az ügyfél neve és címe |  |

**A BESZERELŐ BÉLYEGZŐJE**

|  |
|--|
|  |
|--|